

Technische Daten

IMPRESSA F50



Schlüsseltechnologien

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 Tassen in einem Brühvorgang	■
CLARIS plus-Filterpatrone (I.P.W.S.©-kompatibel)	■
Variable Brühkammer	5 – 16 g
6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Kontrollanzeige für Filterwechsel	■
Kontrollanzeige für Pflegeprogramme	■
Kontrollanzeige für Bohnen füllen	■
Netzschalter	■

Technische Daten

IMPRESSA F50



Key Features

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 16
Connector System®	■
Profi-Auto-Cappuccino-Düse	■
Easy-Auto-Cappuccino-Düse	Zubehör
2-stufige Aufschäumdüse	Zubehör
Separate Heißwasserdüse	■
Rotary Switch	■
Klartext-Display	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	70 – 111 mm
Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Kaffeestärke einstellbar	3 Stufen
Wassermenge einstellbar	■
Dampf- / Heißwasserfunktion	■
Tassenbeleuchtung	■
Bezüge ablesbar	■
Milchbehälter	Zubehör
Tassenablage	■

Technische Daten

IMPRESSA F50



Programmierungen

Einschaltzeit programmierbar	■
Ausschaltzeit programmierbar	■
Wassermenge für Kaffee programmierbar	■
Brühtemperatur programmierbar	2 Stufen
2 Aroma-Ebenen programmierbar	■

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	1.9 l
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	200 g
Kabellänge	ca. 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Stromstärke	10 A
Gewicht	9.1 kg
Maße (B x H x T)	28x34.5x44.5 cm
Prüfungen	CE S
Artikelnummer / Farbe	CH: 13368 Platin EU: 13369 Platin
EAN-Code	CH: 7610917133680 Platin EU : 7610917133697 Platin
Swiss Made	■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.