

# Technische Daten



## IMPRESSA S9 One Touch

### Schlüsseltechnologien

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 Tassen in einem Brühvorgang	■
CLARIS plus-Filterpatrone (I.P.W.S.©-kompatibel)	■
Variable Brühkammer	5 – 16 g
6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Kontrollanzeige für Filterwechsel	■
Kontrollanzeige für Pflegeprogramme	■
Kontrollanzeige für Bohnen füllen	■
Netzschalter	■

# Technische Daten



## IMPRESSA S9 One Touch

### Key Features

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 16
Connector System©	■
Profi-Auto-Cappuccino-Düse	■
Easy-Auto-Cappuccino-Düse	Zubehör
2-stufige Aufschäumdüse	Zubehör
Rotary Switch	■
Klartext-Display	■
Mini-Grafikdisplay	■
2-stufig höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	66 – 146 mm
Kontrollanzeige für Schale leeren	■
Aktive Bohnenüberwachung	■
Kaffeestärke einstellbar	5 Stufen
Wassermenge einstellbar	■
Integriertes Cappuccino-Spülprogramm	■
Integriertes Cappuccino-Reinigungsprogramm	■
Dampffunktion	■
Heißwasserfunktion	■
Energie-Spar-Modus (E.S.M.©)	■
Cappuccino auf Knopfdruck ohne Tassenverschiebung	■
Latte Macchiato auf Knopfdruck ohne Tassenverschiebung	■
Auslaufhöhe Cappuccino-Düse	120 mm
Tassenbeleuchtung	■

**JURA Elektroapparate AG**

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## IMPRESSA S9 One Touch


Bezüge ablesbar	■
Informationsmenü	■
Milchbehälter	Edelstahl Isolier-Milchbehälter
Sound-Design	■
Tassenablage	■
<b>Programmierungen</b>	
Einschaltzeit programmierbar nach Wochentagen	■
Ausschaltzeit programmierbar nach Wochentagen	■
Kaffeestärke programmierbar	■
Wassermenge für Kaffee programmierbar	■
Heißwasserportion programmierbar	■
Dampfportion programmierbar	■
Brühtemperatur programmierbar	3 Stufen
3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar	■

# Technische Daten



## IMPRESSA S9 One Touch

### In Zahlen

Füllmenge Wassertank	2.7 l
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	280 g
Kabellänge	ca. 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Stromstärke	10 A
Gewicht	11.9 kg
Maße (B x H x T)	34.5 x 35 x 39 cm
Prüfungen	CE 
Artikelnummer / Farbe	CH: 13360 Platin EU: 13361 Platin INT: 13424 Platin
EAN-Code	CH: 7610917133604 Platin EU: 7610917133611 Platin INT: 7610917134243 Platin
Swiss Made	■